


MARKISEN



HELLA
HELLA HÄLT

INHALT

Sonnenschutz-Systeme Mein Haus trägt Sommer	04	VIVA 7040 Freiraum gestalten	12	C2 Dezenter Schattenspender	22	HELLA hält	30
HELLA Markisen Übersicht	06	CLEO 5530 Fast schwerelos	16	PAN 7040 Sonnenschutz im Hochformat	24		
HELLA Innovationen Die Qualität liegt im Detail	08	CLEO 7030/7040 Viel Schatten in eleganter Form	18	Ausstattungsmerkmale Steuerung	26 27		
AREIA 7040 Schön und vielseitig	10	COMPACT Schatten - schön verpackt	20	Stoffe Bunt wie das Leben	28		

MARKISEN



SCHUTZ UND SCHATTEN
FÜR STILVOLLE
LEBENSÄÄUME IM FREIEN



KOMFORT, DESIGN UND SICHERHEIT
SONNENSCHUTZSYSTEME VON HELLA

MEIN HAUS TRÄGT SOMMER.



/
**Markisen von HELLA
bringen Farben ins Leben und schützen
Sie vor Sonne, Wind und Regen.**

Unsere Markisen sind bis ins
Detail hochwertig verarbeitet
und schaffen mit intelligenten
Eigenschaften viel Freiraum für
entspanntes „Outdoor Living“.



MARKISEN

Unendliche Gestaltungsspielräume für Architekten und Bauherren

Mediterrane Leichtigkeit, alpine Gediegenheit, urbaner Schick, verspielt oder geradlinig – die Markise wird zum Statement, das die Architektur unterstreicht und den gebauten Raum funktional und ästhetisch erweitert.





AREIA 7040

ist eine Allroundmarkise, die überlegene Technik auch visuell demonstriert.

VIVA 7040

Passt sich jeder Architektur an und bietet viele Extras.



CLEO 5530/7030/7040

ist eine zart und elegant wirkende Markise mit erstaunlichen Eigenschaften.

COMPACT

Die Markise bietet sehr viel Gestaltungsspielraum und braucht wenig Platz.



C2

Charakteristisch ist ihr eleganter, sehr flacher Kasten, in dem Tuch und Technik komplett verstaut werden.

PAN 7040*

ist eine elegante und extravagante Markise, geradlinig schön und kompromisslos funktional.



* Lieferbar 2017


PERFEKTION



Gesenkgeschmiedetes Aluminium für stark belastete Gelenke, Hightech-Zugbänder oder -Ketten für die Markisenarme, innenliegende Federn mit Geräuschdämpfung, Edelstahlschrauben in Teflon-Buchsen, verzinkte und pulverbeschichtete Stahlbauteile, Profile aus stranggepresstem Aluminium.

**WAS HELLA BAUT,
DAS HÄLT.
MIT GARANTIE.**

**DIE QUALITÄT
LIEGT IM DETAIL**



BESONDERS STABIL

HELLA-Markisen wirken leicht, schwebend, fast schwerelos. Dennoch gelten sie als die stabilsten Lösungen auf dem Markt.

In schlanken, formschönen Konstruktionen, die platzsparend und flexibel montiert werden können, verbirgt sich modernste Technologie. HELLA Markisen erfüllen die strengen Anforderungen der Windklasse 2.



Das verdeckt liegende Dyneema® Zugband überträgt die Federkraft durch geräuschgedämpfte Spezialfedern auf Gelenkarm und Markisenbespannung: Die Dyneema®-Faser ist sehr lange haltbar und hat eine hohe Beständigkeit gegen Abrieb, Feuchtigkeit, UV-Strahlen und Chemikalien. Damit ist die Dyneema®-Faser auf die Masse bezogen

- 15 mal zugfester als Stahl
- 60 % stärker als Kohlenstoff- und Glasfaser
- 5 mal zugfester als Polyamid- und Polyesterfasern

Funktionstextilien der jüngsten Generation absorbieren Hitze, reflektieren Sonnenstrahlen, sind witterecht, reißfest und luftdurchlässig.

EIN GANZ BESONDERER STOFF



HELLA-Markisen machen mit vielen guten Ideen und praktischen Lösungen Lust auf das Leben im Freien:

- LED-Leuchten, die raffiniert in den Gelenkarm integriert sind;
- Automatische Wind-, Sonnen- und Regenwächter, die das Tuch selbständig einholen;
- Heizmodule für die Übergangszeit;
- Ein Rollo, das Sicht- und Sonnenschutz bis zum Boden bietet

GUT DURCHDACHT UND RICHTIG KOMFORTABEL



AREIA 7040

SCHÖN UND VIELSEITIG

AREIA 7040 ist eine Allroundmarkise, die überlegene Technik auch visuell demonstriert. Konstruktive Details sind elegant gestaltet und Teil des Designkonzepts, vom Tuch- und Armlager bis zu den Gelenkarmen. Das Profil dieser Markise ist schmal, ihre Stabilität enorm und die Funktionalität beeindruckend. AREIA 7040 ist auf Wunsch kuppelbar, kann mit LEDs zum stimmungsvollen "Beleuchtungskörper" werden und mit einem HELLA Varioplus-Rollo effizient vor Blicken schützen.



AUSFÜHRUNG

- auf Maß
- Kurbel
- Motor
- HELLA Farbwelt
- 200 Stoffe
- Volant
- Dyneema® Sehnarm
- Neigung 5°-60°


OPTIONEN

- Funk
- Windwächter
- Wind-Sonnenwächter
- Regensensor
- Strukturfarben
- LED im Gelenkarm
- Heizung
- nightlight
- Varioplus-Rollo
- Regenschutzdach


DESIGN & QUALITÄT IM DETAIL



Markise AREIA 7040 eingefahren mit Volant



Seitenansicht mit stabilem Armlager



Gelenkarm mit verdeckt liegendem Dyneema® Zugband



stabile Verbindung zum Ausfallprofil

Baugrenzwerte bei Ausfall [mm]	1500	2000	2500	3000	3500	4000
Maximale Breite						
Einzelanlage	7000	7000	7000	7000	7000	7000
Gekuppelte Anlage	14000	14000	14000	14000	14000	14000
Minimale Breite						
Einzelanlage (2 Arme)	2110	2610	3110	3610	4110	4710
Einzelanlage (3 Arme)	3100	3850	4600	5350	6090	-

VIVA 7040

FREIRAUM GESTALTEN



Die Markise VIVA 7040 passt sich jeder Architektur an und bietet viele Extras. Die Modellvariante plus ist mit einem Dach und die Variante super zusätzlich mit einem Tuchschaalenprofil perfektioniert, sie schützen den Markisenstoff vor Nässe. Mit Kurbel (Variomatic) oder Motor (Variotronic) lässt sich jede VIVA 7040 auch komfortabel neigen. Ein Blick auf die verfügbaren Optionen zeigt: Eine VIVA 7040 kann fast alles.


Baugrenzwerte bei Ausfall [mm]	1500	2000	2500	3000	3500	4000
Maximale Breite						
Einzelanlage	7000	7000	7000	7000	7000	7000
Gekuppelte Anlage	14000	14000	14000	14000	14000	14000
Minimale Breite						
Ausführung maxima	1490	1740	1990	2240	2490	2740
Einzelanlage Kurbel (2 Arme)	2070	2570	3070	3570	4070	4760
Einzelanlage Motor (2 Arme)	1980	2480	2980	3480	3980	4670
Einzelanlage Motor (3 Arme)	2940	3690	4440	5190	5940	6970
Gekuppelte Anlage Motor (6 Arme)	5920	7420	8920	10420	11920	13940

Baugrenzwerte gelten für alle VIVA 7040 Markisen.

**DESIGN & QUALITÄT
IM DETAIL**



Seitenansicht mit stabilem Armlager und optionaler zentraler Neigungsverstellung



Gelenkarm mit verdeckt liegendem Dyneema® Zugband



stabile Verbindung zum Ausfallprofil



Der Neigungswinkel der Markise VIVA 7040 ist optional mittels Motor oder Kurbel verstellbar.



Der Gelenkarm mit LED beleuchtet den Raum unter der Markise optimal (siehe Bild links oben)




VIVA PLUS SUPER

AUSFÜHRUNG

- auf Maß
- Kurbel
- Motor
- HELLA Farbwelt
- 200 Stoffe
- Volant
- Dyneema® Sehnenarm
- Neigung 0° - 40°

OPTIONEN

- Funk
- Windwächter
- Wind-Sonnenwächter
- Regensensor
- Strukturfarben
- LED im Gelenkarm
- Heizung
- nightlight
- Varioplus-Rollo
- Armabdeckprofil
- kuppelbar (2 Anlagen mit durchgehendem Tuch)
- Neigungsverstellung mit Kurbel, Variomatic
- Neigungsverstellung mit Motor, Variotronic
- VIVA plus mit Dachprofil
- VIVA super mit Tuschalenprofil
- Wandanschlussprofil



offene Markise VIVA 7040



Markise VIVA plus 7040 mit Dachprofil



Markise VIVA super 7040 mit Dach- und Tuchschalenprofil



Markise VIVA super 7040 eingefahren



Markise VIVA super 7040 eingefahren, mit Armabdeckprofil



CLEO 5530

FAST SCHWERELOS

CLEO 5530 ist eine zart und elegant wirkende Markise mit erstaunlichen Eigenschaften. Schwebend, fast schwerelos öffnet und schließt sich die schlanke, formschöne Konstruktion, deren ovale Kassette platzsparend montiert werden kann. Außenliegende Konsolen zur Wand- und Deckenbefestigung, aber auch ihre Leichtbauweise machen diese Markise ungewöhnlich flexibel. Bei Deckenmontage ist CLEO 5530 bis zu 80° neigbar!



DESIGN & QUALITÄT IM DETAIL

AUSFÜHRUNG

- auf Maß
- Kurbel
- Motor
- HELLA Farbwelt
- 200 Stoffe
- Dyneema® Sehnenarm
- Neigung 0° - 65°
bei Wandmontage
- Neigung 5° - 80°
bei Deckenmontage

OPTIONEN


- Funk
- Windwächter
- Wind-Sonnenwächter
- Regensensor
- Strukturfarben
- Heizung
- nightlight



Markise CLEO 5530 eingefahren




optisch reduzierter, stabiler Gelenkarm mit verdeckt liegendem Dyneema® Zugband




Seitenansicht

NEIGUNGSVERSTELLUNG



bei Wandmontage 0° - 65°



bei Deckenmontage 5° - 80°

Baugrenzwerte bei Ausfall [mm]	1500	2000	2500	3000
Maximale Breite				
Einzelanlage	5500	5500	5500	5500
Minimale Breite				
Einzelanlage (2 Arme)	1930	2430	2930	3430



CLEO 7030/7040

Viel Schatten in eleganter Form. Diese Markise 7040 ist mit einer maximalen Breite von sieben Metern und einem maximalen Ausfall von vier Metern ein großzügiger Schattenspendler und dennoch elegant und leicht in ihrer Optik. Optisch und statisch ein Meisterwerk moderner Markisenarchitektur.



AUSFÜHRUNG

- auf Maß
- Kurbel
- Motor
- HELLA Farbwelt
- 200 Stoffe
- Dyneema® Sehnarm
- Neigung: 5°-45° (CLEO 7030)
- 5°-40° (CLEO 7040)
- Wand-, Decken- und Dachsparrenmontage

OPTIONEN

- Funk
- Windwächter
- Wind-Sonnenwächter
- Regensensor
- Strukturfarben
- Heizung
- LED im Gelenkarm (7040)
- nightlight

DESIGN & QUALITÄT IM DETAIL



Markise CLEO 7030 eingefahren



Seitenansicht CLEO 7030




optisch reduzierter, stabiler Gelenkarm mit verdeckt liegendem Dyneema® Zugband




Modell CLEO 7040 ist auch mit integrierter LED-Beleuchtung in den Gelenkarmen erhältlich



Seitenansicht CLEO 7040
Die großzügige Ausführung ermöglicht einen Markisenausfall bis zu 4 Metern.



CLEO 7030



CLEO 7040

CLEO 7030

Baugrenzwerte bei Ausfall [mm]	1500	2000	2500	3000
Maximale Breite				
Einzelanlage	7000	7000	7000	7000
Minimale Breite				
Einzelanlage (2 Arme)	2100	2600	3100	3600
Einzelanlage (3 Arme) - ab 6001 mm Standard, sonst Mehrpreis	3050	3800	4550	5300
Einzelanlage (4 Arme) - optional mit Mehrpreis	4100	5110	6020	-

CLEO 7040

Baugrenzwerte bei Ausfall [mm]	1500	2000	2500	3000	3500	4000
Maximale Breite						
Einzelanlage	7000	7000	7000	7000	7000	7000
Minimale Breite						
Einzelanlage (2 Arme)	2170	2670	3170	3670	4170	4670
Einzelanlage (3 Arme)	3200	3950	4700	5450	6200	6950
Einzelanlage (4 Arme) - optional mit Mehrpreis	4230	5230	6230	-	-	-

Für detaillierte Grenzmaße kontaktieren Sie Ihren HELLA-Fachmann!



COMPACT

SCHATTEN - SCHÖN VERPACKT

COMPACT bietet sehr viel Gestaltungsspielraum und braucht wenig Platz.

Diese Markise fährt bis zu vier Meter aus und verschwindet im geschlossenen Zustand in einem formschönen, kompakten Gehäuse, dessen elegante Tropfenform dieser Markise einen ganz besonderen Charme verleiht.

Alle Elemente - Tuch, Arme und Gehäuse - lassen sich farblich perfekt aufeinander abstimmen. Und natürlich bietet die "COMPACT-Klasse" von HELLA auf Wunsch tolle Sonderausstattungen, von Funksteuerung und Windwächter bis zum Regensensor.



AUSFÜHRUNG

- auf Maß
- Kurbel
- Motor
- HELLA Farbwelt
- 200 Stoffe
- Kettenarm
- Neigung 5° - 40°

OPTIONEN

- Funk
- Windwächter
- Wind-Sonnenwächter
- Regensensor
- Strukturfarben
- Heizung
- nightlight


DESIGN & QUALITÄT IM DETAIL



Markise COMPACT eingefahren



Seitenansicht



Gelenkarm mit Kette

Baugrenzwerte bei Ausfall [mm]	1500	2000	2500	3000	3500	4000
Maximale Breite						
Einzelanlage	6500	6500	6500	6500	6500	6500
Minimale Breite						
Einzelanlage (2 Arme)	2030	2530	3030	3530	4030	4530



C2 DEZENTER SCHATTENSPENDER

Charakteristisch an dieser Markise ist ihr eleganter, sehr flacher Kasten, in dem Tuch und Technik komplett verstaut werden.

Die C2 ist ein leistungsstarker, leiser Schattenspender, der durch ein funktionales und kompromisslos modernes Design besticht. Diese Markise ist modular kuppelbar und ideal für große Schattenflächen. Mit Vario-plus-Rollo kann sie auch vertikal Freiraum definieren und Schutz bieten.


Baugrenzwerte bei Ausfall [mm]	1500	2000	2500	3000	3500	4000
Maximale Breite						
Einzelanlage	7000	7000	7000	7000	7000	7000
Gekuppelte Anlage	14000	14000	14000	14000	14000	14000
Minimale Breite						
Einzelanlage (2 Arme)	2000	2500	3000	3500	4000	4500
Gekuppelte Anlage (4 Arme)	4000	5000	6000	7000	8000	9000

AUSFÜHRUNG

- auf Maß
- Kurbel
- Motor
- HELLA Farbwelt
- 200 Stoffe
- Kettenarm
- Neigung 5° - 40°

OPTIONEN

- Funk
- Windwächter
- Wind-Sonnenwächter
- Regensensor
- Volant
- Strukturfarben
- Varioplus-Rollo
- Wandanschlussprofil
- Heizung
- nightlight



Markise C2 mit Varioplus-Rollo


**DESIGN & QUALITÄT
IM DETAIL**



Markise C2 eingefahren



Seitenansicht



Gelenkarm mit Kette



PAN 7040* SONNENSCHUTZ IM HOCHFORMAT

PAN 7040 ist eine elegante und extravagante Markise, geradlinig schön und kompromisslos funktional.

Sie rollt sich nach oben ein und verschwindet dabei vollständig in einer hochformatig montierten, schlichten Box. Für puristische Architekturkonzepte und Menschen mit Hang zur Perfektion ist PAN 7040 der maßgeschneiderte Sonnen- und Wetterschutz, der auf Wunsch mit bündig in die Gelenkarme integrierten LEDs sogar zur stylischen Outdoor-Lichtquelle wird.

* Lieferbar 2017

DESIGN & QUALITÄT IM DETAIL

AUSFÜHRUNG

- auf Maß
- Motor
- HELLA Farbwelt
- 200 Stoffe
- Dyneema® Sehnarm
- Neigung 5° - 40°

OPTIONEN


- Funk
- Windwächter
- Wind-Sonnenwächter
- Regensensor
- LED im Gelenkarm
- Strukturfarben
- Heizung
- nightlight



Markise PAN 7040 eingefahren



Seitenansicht



Gelenkarm mit verdeckt liegendem Dyneema® Zugband



stabile Verbindung zum Ausfallprofil

Baugrenzwerte bei Ausfall [mm]	1500	2000	2500	3000	3500	4000
Maximale Breite						
Einzelanlage	7000	7000	7000	7000	7000	7000
Minimale Breite						
Einzelanlage Motor (2 Arme)	2225	2725	3225	3725	4225	4725

AUSSTATTUNGS- MERKMALE



LED-BELEUCHTUNG


Die Markisenbeleuchtung LED ist optional für die Markisen AREIA 7040, VIVA 7040, CLEO 7040 und PAN 7040 erhältlich. An der Unterseite der Gelenkarme integriert, beleuchtet warmweißes Stimmungslicht den Platz unter der Markise. LEDs sind dimmbar, langlebig und stromsparend. Sie können die Markisenbeleuchtung LED bequem per Funk steuern. Die Kabel sind sauber und weitgehend verdeckt in der Konstruktion der Markise verstaut.

KUPPLUNG



HELLA Markisen sind teilweise auch kuppelbar, um größere Gesamtbreiten zu erreichen

VOLANT






Farblich auf das Markisentuch abgestimmte Einfassbänder und individuelle Volantformen

VARIOPLUS-ROLLO



Im Ausfallprofil integriert, als zusätzlicher Sonnen- und Sichtschutz, abhängig von Markise und Stoffauswahl bis 2500 mm absenkbar

MONTAGEARTEN



	Deckenmontage	Wandmontage	Dachsparrenmontage
AREIA 7040	•	•	•
VIVA 7040/VIVA plus 7040/VIVA super 7040	•	•	•
CLEO 5530	•	•	•
CLEO 7030/7040	•	•	•
COMPACT	•	•	•
C2	•	•	•
PAN 7040		•	

STEUERUNG

UNKOMPLIZIERT UND NÜTZLICH

Komfort-Ausstattung

Vorbei ist die Zeit, wo man bei aufziehenden Regenwolken nach Hause hasten musste, um die Markise einzurollen. HELLA-Markisen werden von Elektromotoren auf Knopfdruck aus- und eingefahren und können optional mit Sensoren für Wind, Sonne und Regen ausgestattet werden, die vollautomatisch auf die jeweilige Wettersituation reagieren.





ONYX.WEATHER
Wetterstation mit Wind- Sonnen-
und Temperatursensor



Mit ONYX® bietet HELLA die intelligente Sonnenschutzsteuerung an.

Die Steuerung ist völlig intuitiv. Und das Beste daran, man muss nichts konfigurieren, alles funktioniert buchstäblich out of the Box. Das ist "Smart Living" im Freien, komfortabel und in höchster Qualität.





SIE HABEN DIE WAHL!

Markisentücher sind einer hohen Beanspruchung ausgesetzt, weshalb nur hochwertige Materialien für eine Bespannung in Frage kommen.

Das Ausgangsmaterial ist entweder Acryl oder Polyester. Acryl ist von vornherein UV-beständiger als Polyester. Es hat eine sehr hohe Lebensdauer und behält auch die Farbbrillanz besonders lange. Polyester ist dafür elastischer und nimmt immer wieder die Ausgangsform ein – auch

wenn sich einmal leichte Falten gebildet haben. Durch Spinndüsenfärbung wird auch bei Polyester die UV-Beständigkeit erhöht. Dabei wird das Ausgangsprodukt gefärbt, bevor ein Faden gesponnen wird. Der Faden ist dann durchgehend gefärbt. Welches Material Sie auch auswählen, bei HELLA kommen in allen Varianten nur hochwertige Bespannungen zum Einsatz.

ACRYLGEWEBE

Acrylstoffe haben eine spezielle Beschichtung. Sie sind besonders lichtecht und wetterfest. Die Imprägnierung schützt zudem vor Verschmutzung. Das Gewebe ist reißfest und äußerst langlebig.

URBAN DESIGN

Höchster Sonnenschutz mit Großstadt-Flair. Die sogenannten "microstripes" verleihen dem Stoff zusätzliche Wertigkeit und Eleganz. Zudem wird der Stoff dadurch optisch weniger schmutzanfällig.

LUMERA

Besonders brillante Farben durch eine eigens entwickelte Faser. Die sehr glatte und dichte Oberfläche schafft einen Selbstreinigungseffekt, der zu einer außergewöhnlich lang anhaltenden Leuchtkraft führt.

ALLWETTER

Doppelter Schutz, sowohl vor Sonnenbestrahlung, als auch vor leichtem Regen. Besonders geeignet für große Markisenanlagen, Gastgartenüberdachungen, Marktstände. Höchste Farbbrillanz, Farbechtheit und Wasserdruckbeständigkeit, öl- und schmutzabweisend. Absolut pflegeleicht.

SPEZIALGEWEBE

FIREMASTER

Wasser-, schmutz- und ölabweisendes Gewebe, spezialbeschichtet. Schwer entflammbar nach DIN 4102 B1.

VALMEX

Für absolut wasserdichte Anlagen und Markisentücher.

POLYESTERGEWEBE

Polyestergewebe sind besonders "dimensionsstabil" und dann genau die richtige Wahl, wenn große Flächen bespannt werden sollen, mit einem Stoff, der schön ist und praktisch nicht zerreißen kann.

SUNSILK

Außergewöhnliche Leuchtkraft der Dessins. Hoher UV-Schutz und besonders langlebig. Permanent wasserabweisend. Hoch lichtecht und extrem reißfest. Seidig glänzender Charakter. Schmutz-, fett- und ölabweisend, aber auch luftdurchlässig.

STARLIGHT

Strahlende Stoffe mit italienischem Flair. Dank eines speziellen Herstellungsprozesses sind diese Dessins besonders schmutzabweisend, sowie wasser- und ölabweisend.

SUNPRINT

Bedruckbar und somit optimal als Werbeträger geeignet.

DER STOFF, AUS DEM MARKISENTRÄUME SIND

Die Bespannung einer HELLA-Markise ist mehr als ein simpler „Stoff“.

Je nach Ausführung können diese Tücher zum Beispiel Hitze absorbieren oder reflektieren, sie sind wetterecht, reißfest, luftdurchlässig, farbecht und in manchen Ausführungen sogar feuerfest. Für Architekten, Raum-designer und ambitionierte Häuslbauer wird der textile Sonnenschutz deshalb immer mehr zu einem integrierten Bestandteil von Gestaltung.

Textile Fassadenbeschattungen, Senkrechtmarkisen und klassische Markisen runden die HELLA-Produktpalette optisch perfekt ab und können exakt auf Rollläden, Raffstores, Jalousien und das Gesamtdesign von Gebäuden abgestimmt werden. Mit Kreativität eingesetzt, prägen textile Beschattungssysteme den visuellen Eindruck eines Hauses, nicht nur als nützliches Accessoire, sondern als Hingucker und stilbildendes Element in vielen Farben.

Mehr als 200 Stoffe, von Designern sorgfältig abgestimmte Farbwelten, Spezialmaterialien, die auch durchscheinend, reflektierend und in ihrer Haptik unterschiedlich sein können, dazu ein nahtloser Übergang aus der Senkrechten in die Schräge, von der Fassadenbeschattung zur Senkrechtmarkise, zur Loggia oder zur Wintergartenbeschattung – das ist die bunte Welt von HELLA.

Sie wollen alles sehen?
Dann scannen Sie den nebenstehenden QR-Code!



SCHÖN, LANGLEBIG
UND BUNT
WIE DAS LEBEN



HELLA
HELLA HÄLT

/
Das Traditionsunternehmen HELLA

Von der ersten Jalousie, die 1959 in Osttirol gefertigt wurde, bis zu Hightech-Steuerungen für das intelligente Haus der Zukunft treibt uns nur ein Wunsch: Etwas richtig Gutes zu entwickeln.

Als Unternehmen, das in den Bergen groß wurde, mussten wir immer schon erfinderisch sein.

Heute ist HELLA international ein wesentlicher Impulsgeber bei der Entwicklung nachhaltiger Systeme für Sonnenschutz und Klimaregulierung. Ob Einfamilienhaus oder Großprojekt – wir sind immer in der Nähe unserer Kunden. Weil wir den gesamten Fertigungsprozess, die Qualitätskontrolle und auf Wunsch auch Lieferung und Montage aus einer Hand anbieten, können wir lückenlos und mit Handschlagqualität garantieren: HELLA hält.

/ HELLA ist immer ein Original – innovativ und langlebig.

HELLA hat mit bahnbrechenden Technologien neue Standards geschaffen. Unsere Produkte haben die Qualität des Originals, sie sind ausgereift, innovativ und nachhaltig, produziert in modernen, umweltfreundlichen Werken.

LANGLEBIGKEIT MIT HANDSCHLAGQUALITÄT

IHRE HELLA VORTEILE

- Absolute Kundennähe durch viele Fachgeschäfte und ausgewählte Fachhandelspartner
- Hohe Beratungsqualität durch kompetente Verkäufer
- Professionelle und pünktliche Montage
- Kundenorientierter Service durch geschulte Techniker
- Umfangreiche Garantieleistungen
- Hohe Produktqualität durch Entwicklung und Herstellung im eigenen Haus
- Made in Austria, Made in Germany
- Ökologisch-orientierte Qualität mit Energiespar-Maximierung



/
HELLA
Markisen

www.hella.info

HELLA
HELLA HÄLT