



## Inhalt

- Sets nach TRLV ..... 44



## INFO


### AKTUELLE INFORMATIONEN ZUR TRLV




Mit Hilfe der Informationen im Sicherheitsteil der Vordachwelten stellen Sie sicher, bei der Planung Ihres Projektes nach aktuellsten Bestimmungen und Richtlinien zu handeln. Dies erspart Ihnen Zeit und Kosten. Gerne erweitern wir diesen Service auch durch die persönliche Beratung. Fragen Sie uns einfach.




Sicherheit allgemein  
Seite 103



Bemessungsdiagramm  
Seite 132




- Vordach-Sets nach TRLV



■ Set nach TRLV



Max. Glasmaße abhängig von Belastung; Beispiele und Bemessungsdiagramme ab Seite 132



Glasmaße 1800 x 1190 mm



Set 1710VA 16,76 mm/17,52 mm





■ Set nach TRLV


Glasmaße = 1190

Glasmaße 3000 x 1190 mm

Set 1711VA 16,76 mm/17,52 mm

**Pflegeprodukt**  
 Siehe Seite 97  
 Pflegeinfo Seite  
 98-99

auch mit Bedruckung  
 möglich - Informationen  
 siehe Seite 66



■ Set nach TRLV



Max. Glasmaße abhängig von Belastung; Beispiele und Bemessungsdiagramme ab Seite 132

Glasmaße 1800 x 1200 mm


Set 1715VA

17,52 mm







■ Set nach TRLV



Glasmaße 3000 x 1200 mm



Set 1714VA



Glasmaße 4200 x 1200 mm



Set 1716VA

